

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tuyến yên, tuyến giáp

1. Hoocmôn LH của thùy trước tuyến yên có tác dụng:
 - A. Kích thích tuyến giáp hoạt động.
 - B. Kích thích buồng trứng, tinh hoàn phát triển.
 - C. Kích thích gây rụng trứng, tạo thể vàng ở nữ và kích thích tiết testôsterôn ở nam.
 - D. Giúp cơ thể phát triển bình thường.
2. Tuyến cận giáp có chức năng:
 - A. Tiết dịch tiêu hóa và tiết hoocmôn.
 - B. Điều hòa đường huyết, muối natri trong máu.
 - C. Tham gia điều hòa canxi và phốtpho trong máu.
 - D. Tiết hoocmôn sinh dục.
3. Hoocmôn thùy trước tuyến yên, nếu tiết nhiều hơn bình thường sẽ:
 - A. Thần kinh luôn bị kích thích, hốt hoảng.
 - B. Làm cho người lùn đi.
 - C. Làm cường độ trao đổi chất tăng nhiều.
 - D. Kích thích sự tăng trưởng, làm cho người cao lớn quá kích thước bình thường.
4. Tác dụng của hoocmôn tirôxin là:
 - A. Ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển trí não.
 - B. Kích thích hoạt động của tuyến sinh dục.
 - C. Kích thích sự phát triển và chín của trứng.
 - D. Điều hòa đường huyết trong cơ thể.
5. Hoocmôn FSH có tác dụng:
 - A. Kích thích tuyến sữa hoạt động.
 - B. Kích thích buồng trứng, tinh hoàn phát triển.
 - C. Kích thích tuyến giáp hoạt động.
 - D. Giúp cơ thể phát triển bình thường.

6. Các hormone của thùy trước tuyến yên là:
- A. TSH, FSH, LH, ADH.
 - B. TSH, FSH, ADH, Ôxitôxin.
 - C. TSH, FSH, LH, PrL.
 - D. TSH, LH, Ôxitôxin, PrL.
7. Hormone GH có tác dụng:
- A. Giúp cơ thể phát triển bình thường.
 - B. Kích thích tuyến sữa hoạt động.
 - C. Kích thích tuyến giáp hoạt động.
 - D. Kích thích buồng trứng, tinh hoàn phát triển.
8. Khi tuyến yên bị cắt bỏ sẽ không gây ra hậu quả:
- A. Tuyến sinh dục bị suy giảm, hoạt động sinh dục không còn nữa.
 - B. Tuyến giáp hoạt động mạnh hơn dẫn đến bệnh Bazođô.
 - C. Tuyến giáp teo lại.
 - D. Lốp cầu, lốp sợi, lốp lưới của lớp vỏ tuyến trên thận teo lại và không bài tiết hormone.
9. Hormone TSH có tác dụng:
- A. Giúp cơ thể phát triển bình thường.
 - B. Kích thích tuyến sữa hoạt động.
 - C. Kích thích buồng trứng, tinh hoàn phát triển.
 - D. Kích thích tuyến giáp hoạt động.
10. Khối lượng của tuyến giáp khoảng:
- A. 5 gam.
 - B. 10 - 15 gam.
 - C. 20 - 25 gam.
 - D. 15 - 20 gam.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tuyến yên, tuyến giáp

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	D	A	B	C	A	B	D	C

Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: <https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8>