

Tuần: 15
Tiết : 30

Ngày soạn:
Ngày dạy :

**Bài 34: THỰC HÀNH
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN**

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

2. Kỹ năng: Biết cách sơ cứu nạn nhân do bị điện giật.

3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tác phong nhanh nhẹn, phản ứng tốt khi gặp người bị tai nạn điện.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Tranh phóng to hình 35.1 – 35.4 SGK, vải khô, ván gỗ, sào tre.

2. HS: Báo cáo thực hành.


III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài mới.

3. Đặt vấn đề: Bên cạnh lợi ích to lớn của điện năng ta thấy tác hại không nhỏ nếu để tai nạn điện xảy ra . Vậy chúng ta phải biết cách hạn chế tối đa tai nạn điện xảy ra.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS	TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Chuẩn bị yêu cầu cho nội dung thực hành:	
- HS chú ý lắng nghe. - HS làm theo hướng dẫn của GV. - Làm theo hướng dẫn của GV.	- GV nêu mục tiêu, yêu cầu và nội qui của tiết thực hành. - GV nêu tiêu chí đánh giá tiết thực hành. - Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 4-5 học sinh. - Các nhóm trưởng kiểm tra dụng cụ thực hành của từng thành viên, mẫu báo cáo thực hành.
Hoạt động 2: Thực hành tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện:	
- HS dựa vào SGK trả lời. - HS thảo luận, chọn cách xử lý đúng.	- Cứu người bị điện giật cần theo những bước nào?  - GV cho HS làm quen với 2 tình huống trong

I. Chuẩn bị:

Cứu người bị điện giật thực hiện theo 3 bước sau:

- Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi dòng điện.
- Sơ cứu nạn nhân.
- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế đến.

***TH1:** Một người đang đứng dưới đất, tay chạm vào tủ lạnh bị rò điện. Em phải làm gì để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện?



***TH2:** Trên đường đi học về, em và các bạn chợt gặp một người bị dây điện trần của lưới điện hạ áp 220V đè lên người. Em làm gì để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện?

2. Sơ cứu nạn nhân:

- +) Trường hợp nạn nhân vẫn tỉnh: để nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng, sau đó báo cho nhân viên y tế.
- +) Trường hợp nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đều, co giật và run: cần làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân thở được, tỉnh lại và mời nhân viên y tế.

a. Phương pháp 1: Phương pháp nằm sấp.

b. Phương pháp 2: Hà hơi thổi ngạt.

III. Báo cáo thực hành:

Rút kinh nghiệm:

.....
.....