

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Quan sát và trả lời câu hỏi (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 110)

1. Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây?




Trả lời:

Chồi mọc ra từ nách lá trên thân cây

2. Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Trả lời:




+ Trồng mía bằng cách đặt ngọn nằm dọc rãnh sâu bên luống. Dùng tro, trấu để lấp ngọn lại (hình 1b).

+ Một thời gian thành những khóm mía (hình 1c).

3. Hãy nói xem chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành, tỏi và lá bỏng?

Trả lời:



- + Trên củ khoai tây có nhiều chỗ lõm vào, mỗi chỗ lõm có một chồi.
- + Trên củ gừng cũng có những chỗ lõm vào, mỗi chỗ lõm có một chồi.
- + Trên đầu củ hành hoặc củ tỏi có chồi mọc nhô lên.
- + Lá bỏng: chồi mọc ra từ mép lá.

Thực hành (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 111) Bạn hãy chọn và trồng thử một cây bằng thân hoặc rễ hoặc lá của cây mẹ.



Trả lời:

Ở thực vật, cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

- + Cây trong bằng thân, đoạn thân: xương rồng, hoa hồng, mía, khoai tây.
- + Cây con mọc ra từ thân rễ (gừng, nghệ,...) thân giò (hành, tỏi,...).
- + Cây con mọc ra từ lá (lá bỏng).